


DOUBLE COURBE, La première à droite



GOULOT D'ÉTRANGLEMENT SYMÉTRIQUE



**AEROPORT** 



CIRCULATION À DOUBLE SENS



**ECOLE** 



**ROUTE GLISSANTE** 

SYSTÈMES D'ALERTE

**SANS RADAR** 

EXEMPLES DE CONFIGURATION DIFFÉRENTE AVEC INSTALLATION AVEC PANNEAUX DE SIGNALISATION



















**BOÎTE D'ALERTE SANS RADAR** 

SANS RADAR

















## DESCRIPTION

SYSTÈME D'ALERTE AVEC RADAR, CAISSON LUMINEUX AVEC OPTIQUE TRIFLASH Ø 100 MM ET KIT PHOTOVOLTAÏQUE 20 W (SIGNAL EXCLU)

SYSTÈME D'ALERTE AVEC RADAR, CAISSON LUMINEUX AVEC OPTIQUE TRIFLASH Ø 200 MM ET KIT PHOTOVOLTAÏQUE 50 W (SIGNAL EXCLU)

BOÎTE D'ALERTE AVEC OPTIQUE TRIFLASH Ø 100 MM ET KIT PHOTOVOLTAÏQUE 20 W (SIGNAL EXCLU)

BOÎTE D'ALERTE AVEC OPTIQUE TRIFLASH Ø 200 MM ET KIT PHOTOVOLTAÏQUE 50 W (SIGNAL EXCLU)

















## CONSIGNE DE SÉCURITÉ

